

Fabrica de Toldos



Toldo Extensible Desde. 1977




Toldo Extensible



Tejadillo: Extensible


Tapas: Tejadillo

Pie telescópico



Kit: Brazos cruce Premium

Kit: Soportes Premium





Toldo Extensible



Brazos: Salida Máxima 3,50 metros




Brazos de Cruce



Brazos extendidos



Toldo Extensible



EN-13561:2004 Ábaco de resistencia al viento • Wind resistance selection abacus • Abaque de résistance au vent • Abaco resistenza al vento

2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	L / S
Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	1,25				
Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	1,50				
Clase 1*	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	1,75
Clase 1*	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	2,00
Clase 1*	Clase 1*	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	2,25
Clase 1*	Clase 1*	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	2,50
Clase 1*	Clase 1*	Clase 1*	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	2,75
Clase 1*	Clase 1*	Clase 1*	Clase 1*	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	3,00
IM	Clase 1*	Clase 1*	Clase 1*	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 1	Clase 1	3,25
IM	Clase 1*	Clase 1*	Clase 1*	Clase 1*	Clase 2	Clase 2	Clase 1	Clase 1	3,50

Resistencia al Viento		
Clase	Velocidad Máxima Viento	Presión
1	28 Km/h	40 N/m ²
2	38 Km/h	70 N/m ²
3	49 Km/h	110 N/m ²

Clase 1
 Clase 2
 Clase 3
 IM Imposibilidad de montaje



Colores: Ral

Colores RAL . Estándar



Blanco



Negro Texturado



Plata Texturado



Bronce Texturado



Gris 7016 Texturado



Marrón 8014



Beig 1013



Gris 7011

Colores RAL Habituales



Negro



Plata



Gris 7035



Gris 7016



Gris 7022



Verde 6005



Verde 6009



Burdeos 3005



Inox



Bronce



Marrón 8017



Marrón 8019

Resto de colores ral: Especiales



Tejidos Sauleda

Acrílica: 300 Gr ESTAMPADOS

- Acrílico es para los proyectos que requieren un tejido 100% acrílico tintado en masa.
- Se trata de un tejido de alta gama, con trama 1x1 peso 300 Gr y espesor que las lonas acrílicas. La fibra también esta tintada a la masa, manteniendo los colores vivos y resistentes a la luz durante décadas.

Acrílica Plus: 360 Gr

- Plus es para los proyectos que requieren un tejido reforzado 100% acrílico tintado en masa.
- Se trata de un tejido de alta gama, con trama 2x2 y más peso 360 Gr y espesor que las lonas acrílicas. La fibra también esta tintada a la masa, manteniendo los colores vivos y resistentes a la luz durante décadas.


GREEN

El primer tejido que limpia y purifica el aire mediante fotocatalísis. Eliminan contaminantes como NOx, SOx y VOCs hasta en un 55% según pruebas de laboratorio. Los tejidos GREEN tienen un efecto auto-limpiante y de reducción del moho



Serge Ferrari

- Un tejido que respira.
- Las micro-aireaciones de Soltis 96 permite circular al aire.
- El calor se disipa de forma natural evitando así el efecto invernadero





Tejidos

Sauleda

NORMAL Acrílico 300Gr ESTAMPADOS

Acrílica: 300 Gr

- Acrílico es para los proyectos que requieren un tejido 100% acrílico tintado en masa.
- Se trata de un tejido de alta gama, con trama 1x1 peso 300 Gr y espesor que las lonas acrílicas. La fibra también esta tintada a la masa, manteniendo los colores vivos y resistentes a la luz durante décadas.

Fabrico/Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
Yarns/Hilos	Warp Urdimbre	30 h/cm (Nm 34/8)
	Weft Trama	15 h/cm (Nm 34/8)
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	140 daN/5 cm
	Weft Trama	95 daN/5 cm
Weight / Peso		300 gr/m²
Water Repellency/Columna de agua		360 mm
Finish/Acabado		Sauleda Fabric Protector
Length of rolls/Longitud de piezas		60 m / 100 m
Width/Ancho		120 cm 47" 153 cm 60" 200 cm 78" 240 cm 94"

Acrílica Plus: 360 Gr

- Plus es para los proyectos que requieren un tejido reforzado 100% acrílico tintado en masa.
- Se trata de un tejido de alta gama, con trama 2x2 y más peso 360 Gr y espesor que las lonas acrílicas. La fibra también esta tintada a la masa, manteniendo los colores vivos y resistentes a la luz durante décadas.

PLUS Acrílico 360Gr

Fabrico/Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
Yarns/Hilos		Masacril 2x2
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	175 daN/5 cm
	Weft Trama	110 daN/5 cm
Weight / Peso		360gr/m²
Water Repellency/Columna de agua		450mm
Finish/Acabado		Sauleda Fabric Protector
Length of rolls/Longitud de piezas		50m
Width/Ancho		120cm 47"



Acrílica: 300 Gr

- El primer tejido que limpia y purifica el aire mediante fotocatalisis.
- Eliminan contaminantes como NOx, SOx y VOCs hasta en un 55% según pruebas de laboratorio.
- Los tejidos GREEN tienen un efecto auto-limpiante y de reducción del moho

GREEN

Fabrico/Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
Yarns/Hilos	Warp Urdimbre	30h/cm (Nm 34/8)
	Weft Trama	15h/cm (Nm 34/8)
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	140 daN/5 cm
	Weft Trama	95 daN/5 cm
Weight / Peso		300gr/m²
Water Repellency/Columna de agua		360mm
Finish/Acabado		Green® (TiO2 nanoparticles) Green® (TiO2 nanoparticulas)
Length of rolls/Longitud de piezas		60m
Width/Ancho		120cm 47"

Fabrica de Toldos



Fabrica de toldos ConforToldo
91.646.44.47 91.647.47.41
Paseo de Arroyomolinos 40-42
Móstoles. 28938 (Madrid)

 WhatsApp 672 368 272

info@confortoldo.com

ConforToldo S.L

Desde. 1977