

# Fabrica de Toldos






**Toldo Stor**

**Desde. 1977**



# Toldo Stor



Soportes: Frontal y Techo

Maquina


Soportes: Costado



Perfil: Bambu 1



Regleta perfil Bambu 1




Perfil: Riel cortina




Carros: cortina



# Toldo Stor



Brazos Estor



Soportes barandilla: Brazos Estor




Brazos Estor: Adosado



Brazos Estor: Desplazado



# Toldo Stor



Ancho Máximo 7,00 Metros



| EN-13561:2004 Ábaco de resistencia al Viento |         |         |         |         |         |       |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 1,50   | 2,00    | 3,00    | 4,50    | 5,00    | 6,00    | L / S |
| Clase 3                                      | Clase 3 | Clase 3 | Clase 3 | Clase 3 | Clase 3 | 0,50  |

| Resistencia al Viento |                         |                      |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| Clase                 | Velocidad Máxima Viento | Presión              |
| 1                     | 28 Km/h                 | 40 N/m <sup>2</sup>  |
| 2                     | 38 Km/h                 | 70 N/m <sup>2</sup>  |
| 3                     | 49 Km/h                 | 110 N/m <sup>2</sup> |

Clase 1
  Clase 2
  Clase 3
  IM Imposibilidad de montaje



# Colores: Ral

## Colores RAL . Estándar



Blanco



Negro Texturado



Plata Texturado



Bronce Texturado



Gris 7016 Texturado



Marrón 8014



Beig 1013



Gris 7011

## Colores RAL Habituales



Negro



Plata



Gris 7035



Gris 7016



Gris 7022



Verde 6005



Verde 6009



Burdeos 3005



Inox



Bronce



Marrón 8017



Marrón 8019

## Resto de colores ral: Especiales



# Tejidos Sauleda

## Acrílica: 300 Gr ESTAMPADOS

- Acrílico es para los proyectos que requieren un tejido 100% acrílico tintado en masa.
- Se trata de un tejido de alta gama, con trama 1x1 peso 300 Gr y espesor que las lonas acrílicas. La fibra también esta tintada a la masa, manteniendo los colores vivos y resistentes a la luz durante décadas.

## Acrílica Plus: 360 Gr

- Plus es para los proyectos que requieren un tejido reforzado 100% acrílico tintado en masa.
- Se trata de un tejido de alta gama, con trama 2x2 y más peso 360 Gr y espesor que las lonas acrílicas. La fibra también esta tintada a la masa, manteniendo los colores vivos y resistentes a la luz durante décadas.


## GREEN


El primer tejido que limpia y purifica el aire mediante fotocatalísis. Eliminan contaminantes como NOx, SOx y VOCs hasta en un 55% según pruebas de laboratorio. Los tejidos GREEN tienen un efecto auto-limpiante y de reducción del moho



## Serge Ferrari

- Un tejido que respira.
- Las micro-aireaciones de Soltis 96 permite circular al aire.
- El calor se disipa de forma natural evitando así el efecto invernadero





# Tejidos

# Sauleda

## NORMAL Acrílico 300Gr ESTAMPADOS

### Acrílica: 300 Gr

- Acrílico es para los proyectos que requieren un tejido 100% acrílico tintado en masa.
- Se trata de un tejido de alta gama, con trama 1x1 peso 300 Gr y espesor que las lonas acrílicas. La fibra también esta tintada a la masa, manteniendo los colores vivos y resistentes a la luz durante décadas.

|   |                  |   |
|---|------------------|---|
| Fabrico/Material                            |                  | Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic<br>Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa |
| Yarns/Hilos                                 | Warp<br>Urdimbre | 30 h/cm (Nm 34/8)   |
|   | Weft<br>Trama    | 15 h/cm (Nm 34/8)   |
| Tensile Strength<br>Resistencia de tracción | Warp<br>Urdimbre | 140 daN/5 cm  |
|   | Weft<br>Trama    | 95 daN/5 cm   |
| Weight / Peso                               |                  | 300 gr/m <sup>2</sup>   |
| Water Repellency/Columna de agua            |                  | 360 mm  |
| Finish/Acabado                              |                  | Sauleda Fabric Protector  |
| Length of rolls/Longitud de piezas          |                  | 60 m / 100 m  |
| Width/Ancho                                 |                  | 120 cm 47"   153 cm 60"   200 cm 78"   240 cm 94"                               |

### Acrílica Plus: 360 Gr

- Plus es para los proyectos que requieren un tejido reforzado 100% acrílico tintado en masa.
- Se trata de un tejido de alta gama, con trama 2x2 y más peso 360 Gr y espesor que las lonas acrílicas. La fibra también esta tintada a la masa, manteniendo los colores vivos y resistentes a la luz durante décadas.

## PLUS Acrílico 360Gr

|   |                  |   |
|---|------------------|---|
| Fabrico/Material                            |                  | Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic<br>Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa |
| Yarns/Hilos                                 |                  | Masacril 2x2  |
| Tensile Strength<br>Resistencia de tracción | Warp<br>Urdimbre | 175 daN/5 cm  |
|   | Weft<br>Trama    | 110 daN/5 cm  |
| Weight / Peso                               |                  | 360gr/m <sup>2</sup>  |
| Water Repellency/Columna de agua            |                  | 450mm   |
| Finish/Acabado                              |                  | Sauleda Fabric Protector  |
| Length of rolls/Longitud de piezas          |                  | 50m   |
| Width/Ancho                                 |                  | 120cm 47"   |



### Acrílica: 300 Gr

- El primer tejido que limpia y purifica el aire mediante fotocatalisis.
- Eliminan contaminantes como NOx, SOx y VOCs hasta en un 55% según pruebas de laboratorio.
- Los tejidos GREEN tienen un efecto auto-limpiante y de reducción del moho

## GREEN

|   |                  |   |
|---|------------------|---|
| Fabrico/Material                            |                  | Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic<br>Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa |
| Yarns/Hilos                                 | Warp<br>Urdimbre | 30h/cm (Nm 34/8)  |
|   | Weft<br>Trama    | 15h/cm (Nm 34/8)  |
| Tensile Strength<br>Resistencia de tracción | Warp<br>Urdimbre | 140 daN/5 cm  |
|   | Weft<br>Trama    | 95 daN/5 cm   |
| Weight / Peso                               |                  | 300gr/m <sup>2</sup>  |
| Water Repellency/Columna de agua            |                  | 360mm   |
| Finish/Acabado                              |                  | Green® (TiO2 nanoparticles)<br>Green® (TiO2 nanoparticulas)                     |
| Length of rolls/Longitud de piezas          |                  | 60m   |
| Width/Ancho                                 |                  | 120cm 47"   |

# Fabrica de Toldos



Fabrica de toldos ConforToldo  
91.646.44.47 91.647.47.41  
Paseo de Arroyomolinos 40-42  
Móstoles. 28938 (Madrid)

 WhatsApp 672 368 272

[info@confortoldo.com](mailto:info@confortoldo.com)

**ConforToldo S.L**

Desde. 1977